


LITONE Mail マニュアル



1. [設定イメージ](#) …3
2. [メールプラグイン設定\(メール設定\)](#) …4
3. [メールグループリスト設定](#) …7
4. [メールテンプレート設定](#) …9
5. [メールプラグイン設定\(署名設定\)](#) …18
6. [メールプラグイン設定\(送信履歴・ログ管理\)](#) …22
7. [注意事項](#) …24



1. 設定イメージ



2. メールプラグイン設定(メール設定)～メールサーバー設定～

SMTPサーバー情報

サーバー名 ポート番号

通信の暗号化方式
 SSL/TLS STARTTLS 暗号化なし

SMTPサーバーの認証情報

- SMTPサーバーが認証を必要としない場合はユーザー名、パスワードには適当な文字列を入力してください
- ただしセキュリティ上、認証を要する設定にすることをおすすめします

ユーザー名 パスワード

メールサーバーの設定を行います。
設定内容がわからない場合は、
御社のIT管理者まで
お問い合わせください。



2. メールプラグイン設定(メール設定) ～差出人設定～

差出人情報

● ご利用のSMTPサーバーによっては「差出人メールアドレス」とSMTPサーバーの認証情報で入力した「ユーザー名」を一致させる必要があります

差出人氏名
山田太郎

差出人メールアドレス
info@example.com

◀ 前の画面に戻る

テストメールを送信

差出人の設定を行います。
<メールイメージ>

From: [LITONE] <litone@mail.com >
To : globalb@mail.com
件名: [LITONE] 請求書送付のご案内

株式会社 GlobalB様

いつも大変お世話になっております。
LITONEでございます。

請求書をお送りします。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。



2. メールプラグイン設定(メール設定) ～設定の確認～

SMTPサーバー情報	
サーバー名	smtpサーバー名
ポート番号	465
通信の暗号化方式	SSL/TLS

SMTPサーバーの認証情報	
ユーザー名	lintone@globalb.com
パスワード	*****

差出人情報	
差出人氏名	【株式会社GlobalB】
差出人メールアドレス	lintone@globalb.com

◀ 前の画面に戻る

✔ テストメールを送信して、次の画面に進む

設定の確認画面です。
問題がなければ、ボタンをクリックして設定完了です！



3. メールグループリスト設定 ～新規作成～



メールグループリストを
新規作成します



3. メールグループプリスト設定 ～アプリ設定～

メールグループプリスト作成

送信したいメールアドレスを保存しているあなたのアドレス帳アプリを登録してください

アドレス帳アプリの情報

このメールグループプリストを使ってメールを送信したい連絡先が登録されているkintoneアプリのURLを登録してください

メールグループプリストの名称

アドレス帳アプリのURL

送信先の設定

メールアドレスフィールド (To)

メールアドレスフィールド (CC)

選択しない

メールを送信したい連絡先が登録されている kintoneのアドレス帳アプリを登録します。

- ・アドレス帳アプリ


「[https://\(サブドメイン\).cybozu.com/k/\(アプリ番号\)/](https://(サブドメイン).cybozu.com/k/(アプリ番号)/)」の形式で入力

- ・送信先の設定

送り先、CC及びBCC のメールアドレスがあるフィールドをそれぞれ選択



4. メールテンプレート設定 ～メールグループリスト一覧画面～




設定を行う

メールグループリスト を
クリックしてください。


アドレス帳アプリ を
クリックすると、
kintoneアプリを開きます。



4. メールテンプレート設定 ～新規作成～

メールグループリストのメールテンプレート管理 

メールテンプレートの一覧を表示しています

 アプリを見る

 メール送信履歴

検索




テンプレート名


コピー

削除

データがありません。



 をクリックすると
メールグループリストの
設定画面が開きます。
(設定方法はP8参照)

 をクリックして
メールテンプレートを
新規作成します。



4. メールテンプレート設定 ～件名・本文設定～

メールグループリストのメールテンプレートの作成
メール送信のときに利用するテンプレートを作成します

基本設定

メールテンプレート名

件名

フィールド一覧を隠す

あなたのアドレス帳アプリから引用

レコード番号(レコード番号) 更新者(更新者) 区分(区分) メールアドレス(メールアドレス) 担当者名(担当者名) 修理担当者アドレス(修理担当者アドレス) 取引先ID(取引先ID) 顧客名(顧客名) Paid登録状況(Paid登録状況) 住所(住所)

WebサイトURL(WebサイトURL) 作成者(作成者) 郵便番号(郵便番号) 部署名(部署名) 更新日時(更新日時) freee連携状況(freee連携状況) 修理担当者(修理担当者) 担当者名 カナ(カナ) TEL(TEL) FAX(FAX) 作成日時(作成日時)

本文

B I U 文 | 挿入 | 出 | 全 | 全 | 全 | 全 | サイズ - | A · 田 ·

body div

HTMLメールとしてテンプレートを保存する 最新1件のレコードを使ってプレビューする

フィールド一覧を隠す

あなたのアドレス帳アプリから引用

備考(備考) レコード番号(レコード番号) 更新者(更新者) 区分(区分) メールアドレス(メールアドレス) 担当者名(担当者名) 修理担当者アドレス(修理担当者アドレス) 取引先ID

WebサイトURL(WebサイトURL) 作成者(作成者) 郵便番号(郵便番号) 部署名(部署名) 更新日時(更新日時) freee連携状況(freee連携状況) 注意事項(注意事項) 修理担当者(修理担当者) 担当者名 カナ(カナ) TEL(TEL) FAX(FAX)

全制メールアドレス(全制メールアドレス) 作成日時(作成日時)

メールテンプレートの設定を行います。
件名と本文にはkintoneのフィールド情報を引用することができます。



4. メールテンプレート設定 ～添付ファイル・署名設定～

添付ファイル

- この画面で添付できるファイルは合計で16MBまでとなります。
- それ以上の容量となる場合は、kintone上のメールテンプレートアプリからファイルを追加してください。

添付ファイル(添付ファイル_0) 添付ファイル(添付ファイル)

添付ファイルURL

ファイルのアップロード:

パスワード:

ダウンロード制限:

その他の設定

署名

利用しない

をクリックすると
kintone内の添付ファイルを
メールに添付して送信する
ことができます。

署名を登録しておくことで
メールテンプレートごとに署名
を選択することができます。
(登録方法はP14～を参照)

パスワードの付与や
ダウンロード回数制限
行いたい場合は、
 から設定をします。



4. メールテンプレート設定 ～レコードの自動更新～

添付ファイル

- この画面で添付できるファイルは合計で16MBまでとなります。
- それ以上の容量となる場合は、kintone上のメールテンプレートアプリからファイルを添付してください。

添付ファイル(添付ファイル_0) 添付ファイル(添付ファイル)

添付ファイルURL

その他の設定

署名
利用しない

送信したら、Kintoneのレコードを自動更新する

フィールド選択
フィールドを選択してください

フィールドの値

メール送信後のレコードの自動更新
設定ができます。

フィールドを選択し、
メール送信後に登録したい
値を入力してください。

メール自動更新のイメージ
送信前 送信後

顧客名	テスト社
文字列	未送信

顧客名	テスト社
文字列	送信済



4. メールテンプレート設定 ～自動送信の条件～

自動送信の条件

レコードが更新されたときに自動メール送信を有効にする

メールを送信するタイミング

レコードの追加

常に送信する 条件を指定して送信する

すぐに送信 スケジュールどおりに送信 (kintoneタイムゾーン設定を利用する)

WebhookのURL

コピー

メールの自動送信の設定を行います。
メールを送信するタイミングは、下記の3つから選択可能です。

- ・レコードの追加:レコードを新規登録した際に送信
- ・レコードの編集:すでに登録されてるレコードを編集した際に送信
- ・ステータスの更新:プロセス管理のステータスを更新した際に送信



4. メールテンプレート設定 ～自動送信の条件～

自動送信の条件

レコードが更新されたときに自動メール送信を有効にする

メールを送信するタイミング

レコードの追加

常に送信する 条件を指定して送信する

すぐに送信 スケジュールどおりに送信 (kintoneタイムゾーン設定を利用する)

WebhookのURL

コピー

「常に送信する」を選択した場合、「メールを送信するタイミング」で指定している操作が行われる度に、自動送信予約が行われます。

「条件を指定して送信する」を選択した場合、条件として kintone内の特定フィールドが、どのような値の時に自動送信予約を行うか、設定できます。



4. メールテンプレート設定 ～自動送信の条件～

自動送信の条件

レコードが更新されたときに自動メール送信を有効にする

メールを送信するタイミング

常に送信する 条件を指定して送信する

すぐに送信 スケジュールどおりに送信 (kintoneタイムゾーン設定を利用する)

WebhookのURL

コピー

「すぐに送信」を選択した場合、「メールを送信するタイミング」で指定している操作が行われる度に、メールが送信されます。

「スケジュールどおりに送信」を選択した場合、設定した日時にメールが送信されません。



4. メールテンプレート設定 ～Webhookの設定～

自動送信の条件

レコードが更新されたときに自動メール送信を有効にする

メールを送信するタイミング

レコードの追加

常に送信する 条件を指定して送信する

すぐに送信 スケジュールどおりに送信 (kintoneタイムゾーン設定を利用する)

WebhookのURL

https:// gbform-stg.pirago.vn/webhook/mail/Od7EQM84jooCMKvWNWEVbLJ1RWE2pmmtzs3gHtwY

コピー

自動送信用のWebhook URLをkintonアドレス帳アプリに設定します。

参考サイトは [こちら](#)

通知を送信する条件:レコードの追加、レコードの編集、ステータスの更新



5. メールプラグイン設定(署名設定) ～メールプラグイン画面の開き方～



The screenshot shows the Litone user interface. At the top right, there is a language selector set to '日本語' and a user profile dropdown for 'LITONE'. The dropdown menu is open, showing several options: 'アカウント情報', 'kintone接続設定', 'メールプラグイン設定' (highlighted with a red box), 'お問い合わせ', and 'ログアウト'. Below the dropdown, there are navigation buttons: a left arrow, a central orange button with a '1', and a right arrow.

メールグループリスト名	アドレス帳アプリ
メールグループリスト	顧客管理

署名の設定を行います。
メール設定画面以外を開いている場合は、メールプラグイン設定ボタンは表示されません。



5. メールプラグイン設定(署名設定) ～システム設定～

ホーム ▶ システム設定

システム設定

システムに関する設定を変更できます

メール設定

メール送信する際に利用するアカウントやメールサーバーの設定ができます


署名設定

メールの署名を設定できます

Kintoneの送信履歴、ログ設定 アプリログとアプリ履歴を使用する

をクリックすると
P4からの
メールサーバーの
設定画面が開きます。

署名の設定を行います。



5. メールプラグイン設定(署名設定) ～新規作成～

署名設定
メールの署名を設定できます

? 作成した署名はメールテンプレートの設定画面においてメールテンプレートと紐付ける必要があります。

検索

署名の名称	削除
データがありません。	

署名を新規作成します。



5. メールプラグイン設定(署名設定) ～署名登録～

署名設定
メールの署名を設定できます

? 作成した署名はメールテンプレートの設定画面においてメールテンプレートと紐付ける必要があります。

検索

署名の名称	削除
データがありません。	

署名の作成
メールの署名を作成します

署名の名称

署名

« キャンセルする

署名を登録します。



6. メールプラグイン設定(送信履歴・ログ設定) ～使用設定～

ホーム ▶ システム設定

システム設定

システムに関する設定を変更できます

メール設定

メール送信する際に利用するアカウントやメールサーバーの設定ができます

署名設定

メールの署名を設定できます

Kintoneの送信履歴、ログ設定 アプリログとアプリ履歴を使用する

送信履歴・ログ設定を行います。
 にチェックマークをつけてください。



6. メールプラグイン設定(送信履歴・ログ設定) ～kintoneアプリ情報登録～

Kintoneの送信履歴、ログ設定 アプリログとアプリ履歴を使用する

ログアプリ
(*) The url field is required.

送信履歴アプリ (*)
The url field is required.

保存

送信履歴・ログ設定の
アプリテンプレートをダウンロードし、
アプリを作成します。
(参考サイトは[こちら](#))
ダウンロードした kintoneアプリの情報を
登録します。
「[https://\(サブドメイン\).cybozu.com/k/\(アプリ番号\)/](https://(サブドメイン).cybozu.com/k/(アプリ番号)/)
の形式で入力



7. 注意事項

ホーム ▶ メールテンプレート一覧

kintone更新 グループリストの編集 アプリを見る

「kintone更新」ボタンを押すと変更をkintoneに反映します。 ×

請求書送付のメールテンプレート管理

メールテンプレートの一覧を表示しています

検索

送信設定

メール送信履歴

+

「kintone更新」ボタンが表示されている場合は、ボタンをクリックして、kintoneに反映させてください。



